

SỞ Y TẾ TỈNH YÊN BÁI
TTYT HUYỆN VĂN CHẤN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 630/TM-TTYT
V/v mời cung cấp báo giá

Văn Chấn, ngày 01 tháng 6 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Doanh nghiệp sản xuất/Kinh doanh Vật tư,
trang thiết bị y tế trong và ngoài ngành

Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn – tỉnh Yên Bái có nhu cầu mua sắm vật tư tiêu hao để phục vụ công tác chuyên môn thường xuyên của đơn vị.

Kính mời các đơn vị tham gia cung cấp báo giá (mẫu gửi kèm) về Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái qua Khoa dược, VT, TTBYT, CNK theo địa chỉ:

Địa điểm tiếp nhận báo giá: Khoa Dược, VT, TTBYT - Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn

Địa chỉ: Tổ dân phố 9, thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Chậm nhất trước 16h00 ngày 12/6/2023 qua đường bưu điện, Email: cnthuy73@gmail.com hoặc gửi trực tiếp.

Điện thoại liên hệ: Dược sỹ Cao Ngọc Thủy (0944683968)

Trân trọng kính mời

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; KD;

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Liên

Tên đơn vị cung cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại liên lạc:

BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn

Cơ sởxin báo giá một số mặt hàng như sau:

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu/ Tiêu chuẩn kỹ thuật	Tiêu chuẩn/Quy chuẩn chất lượng	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền (VNĐ)
1	Bộ đặt nội khí quản ánh sáng lạnh Xenon 2.5V - 4 lõi cong	Bao gồm: 01 Cán pin trung có bóng đèn xenon 2,5V. Code: E1.317.012 01 Lưỡi cong Macintosh số 1. Code: E1.311.012 01 Lưỡi cong Macintosh số 2. Code: E1.312.012 01 Lưỡi cong Macintosh số 3. Code: E1.313.012 01 Lưỡi cong Macintosh số 4. Code: E1.314.012 01 Hộp đựng .	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Bộ	3		
2	Bao đo huyết áp NIBP dùng cho monitor theo dõi bệnh nhân kèm adaptor	Chất liệu: Nylon TPU mềm Bao gồm Bao đo 1 dây kèm đầu nối vào ống hơi Kích thước: 7-13cm,8-13cm,9-14.8cm,10-19cm,10-12cm,13.8- 21cm,14-21,5 cm,20,5-28cm,17-25cm,27-35cm, 34-43cm,42- 54cm,vv... Tương thích và sử dụng được cho monitor theo dõi bệnh nhân VOTEM, Philips,infinium,Mindray,Ge,Fukuda, Nihon Kohden.vv...	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Cái	3		
3	Panh cong không máu 20cm	Chất liệu: Thép không gỉ	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE		12		
4	Kéo cong tù/tù 16cm	Chất liệu: Thép không gỉ	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE		9		
5	Kéo cong nhọn/tù 20cm	Chất liệu: Thép không gỉ	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE				
6	Kẹp phẫu tích Standard thẳng không máu 14.5 cm	Chất liệu: Thép không gỉ		Cái	12		



7	Cán dao mổ số 3, dài 12.5cm	Chất liệu: Thép không gỉ	đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016; Directive 93/42/EEC; GS1; CFS hoặc tương đương	Cái	6		
8	Kẹp sáng phẫu thuật 13 cm	Chất liệu: Thép không gỉ	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, CE		20		
9	Hộp inox chữ nhật 40x20x10 cm	Chất liệu: Inox 304		Cái	4		
10	Huyết áp cơ	Khoảng đo : 20 ~ 300mmHg với điểm giá trị bắt đầu từ 0 Độ chính xác: +-3mmHg trọng lượng : 430g Vòng bít bắp tay và túi Latex đi kèm		Cái	20		
11	Gen siêu âm	Hỗ trợ trong siêu âm chẩn đoán hình ảnh để sóng siêu âm được truyền tự do giữa cơ thể và đầu dò giúp truyền tín hiệu đến máy siêu âm để tạo ra hình ảnh hoàn hảo.	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Lít	50		
12	Túi Camera	Trong thẩm mỹ, giúp triệt lông, nâng cơ, massage cơ bụng, làm mịn da mặt (Kết hợp dùng chung với máy triệt lông, máy massage ...)	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	500		
13	Kẹp rốn	- Sản xuất từ chất liệu nhựa PP nguyên sinh, độ trơn láng cao. - Các khớp răng đều, thẳng hàng, gờ không sắc - Tiết trùng khí EO, không độc hại, không gây kích ứng.	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	1.000		
14	Lưỡi dao mổ số 21	Lưỡi dao mổ số 21 Hộp 100 cái	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	1.000		
15	Sonde Foley 2 nhánh số 16	Dùng để dẫn lưu nước tiểu (dùng cho trẻ em và người lớn) Kích thước từ 6Fr - 30Fr, Có bóng thể tích từ 3ml - 30ml Chiều dài từ 270mm - 400mm Có mã màu để xác định kích thước Chất liệu Latex có phủ Silicone Có van cao su và nhựa Tiết trùng, chỉ sử dụng một lần.	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	1.000		



16	Ống nghiệm lấy máu Heparin	- Ống nghiệm nhựa PP. Kích thước 12-13x75mm. - Dùng để tách huyết tương làm xét nghiệm điện giải đồ (Na ⁺ , K ⁺ , Cl ⁻ ...trừ Li ⁺), khí máu. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH ₃ và định lượng Alcool trong máu.. - Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine Lithium. - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa màu đen. Màu nắp có thể thay đổi tùy theo nhu cầu - Ống nghiệm được đóng trên đế mous cao hoặc đế mous thấp.	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Ống	9.600		
17	Ống nghiệm nhựa 7ml	Ống nghiệm nhựa PS/PP 7ml (12 x 100mm) màu trắng Có nắp	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Ống	5.000		
18	Chỉ khâu không tiêu có gắn kim	Chỉ không tan tổng hợp Teklon (Nylon) số 2/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 24 mm	Chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu và không tiêu hoặc Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Tép	480		
19	Kim lấy thuốc số 18G	Kim các số, Vi dụng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim.	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	3.000		
Cộng: 19 khoản							

