

Số: 1134/TM-TTYT  
V/v Báo giá công cụ dụng cụ phục vụ công tác  
nghiệp vụ phòng Hành chính

Văn Chấn, ngày 01 tháng 08 năm 2024

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

**Gói thầu: “Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ công tác nghiệp vụ phòng Hành chính Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn năm 2024”**

**Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ hàng hóa**

Căn cứ Luật đấu thầu số: 22/2023/QH15 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-TTYT ngày 31/07/2024 của Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn về việc phê duyệt kế hoạch “Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ công tác nghiệp vụ phòng Hành chính TTYT huyện Văn Chấn năm 2024”

Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ công tác nghiệp vụ phòng Hành chính TTYT huyện Văn Chấn năm 2024”, với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  - Bà: Bùi Thị Yến; Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức – Hành Chính.
  - Số ĐT: 0915.644.270.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn Thư TTYT huyện Văn Chấn, Tổ dân phố 9, thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
  - Nhận qua email: baogiavanchan@gmail.com bản Scan có dấu đỏ của nhà cung cấp
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 01 tháng 08 năm 2024 đến trước 10h00 ngày 06 tháng 08 năm 2024  
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ 14h00 ngày 01

tháng 08 năm 2024.

## **II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục hàng hóa vật tư và yêu cầu kỹ thuật (có danh sách kèm theo)
2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, Địa chỉ: Tổ dân phố 9 Thị trấn nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau khi hợp đồng ký kết giữa hai bên có hiệu lực.

**III. Nội dung báo giá của các đơn vị kinh doanh cung cấp hàng hóa dịch vụ:** (Phụ lục 2: Mẫu báo giá kèm theo).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các Nhà cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn!

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCHC.



**Nguyễn Đình Liên**



(Danh mục hàng hóa kèm theo Thư mời báo giá số: 1134 ngày 01/08/2024 của TTYT huyện Văn Chấn)

STT	Tên tài hàng hóa vật tư	Thông số kỹ thuật yêu cầu	ĐVT	Tổng số lượng
1	Bộ dụng cụ sửa chữa tổng hợp	<p>  1/2" (12,5 mm): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm);   1/4" (6,3 mm): 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm), CrV 50BV30;   1/2" (12,5 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm);   1/4" (6,3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 (L=50 mm); CrV 50BV30;   1/2" (12,5 mm); 1/4" (6,3 mm); CrV 50BV30;   1/4" (6,3 mm)x1/4" (6,3 mm); CrV   1/2" (12,5 mm) (L=254 mm);   1/4" (6,3 mm) (L=150 mm); CrV 50BV30;   1/2" (12,5 mm); 1/4" (6,3 mm); CrV 50BV30;   1/2" (12,5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;   1/2" (12,5 mm); 1/4" (6,3 mm); 7ZF; CrV 6140;   1/4" (6,3 mm) (L=150 mm); CrV 50BV30;   1/4" (6,3 mm); PH0, PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2 / CrV 6150;   1/4" (6,3 mm); PZ0, PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2 / CrV 6150;   1/4" (6,3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2 / CrV 6150;   1/4" (6,3 mm): 4,0, 5,5, 6,5 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;   1/4" (6,3 mm); PH1, PH2, PH3; AISI S2 / CrV 50BV30;   1/4" (6,3 mm); PZZ, PZ3; AISI S2 / CrV 50BV30;   1/4" (6,3 mm); T8, T10, T15, T20, T25; AISI S2 / CrV 50BV30;   1/4" (6,3 mm); T10, T15, T20, T25, T40; AISI S2 / CrV 50BV30;   1/4" (6,3 mm): 3, 4, 5, 6 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;   180 mm; CrV 55       160 mm; CrV 55;   160 mm; CrV 55;       250 mm; CrV;   4x100, 6,5x150, PH2x100, PH3x150 mm; SVCM55;   300 g;   8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV;   1/2" (12,5 mm): E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24; CrV 50BV30;   2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150 </p>	Bộ	01
2	Kim mở nhọn	Size: 8 inch/200mm, Chất liệu bằng thép CR-V , đen bóng, tay cầm hai màu.	Cái	02
3	To vít 2 cạnh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hay được sử dụng để vặn/mở đai ốc vít</li> <li>- Chất liệu thép CR-V chống mài mòn, gỉ sét</li> <li>- Phần tay cầm làm từ nhựa được bọc cao su</li> <li>- Bộ sản phẩm gồm 6 cây: 4 cây vít đẹp 5x100mm, 6,5x150mm, 3x75mm, 6,5x38mm</li> <li>4 cây vít bake PH2x150mm, PH1x100mm, PH0x75mm, PH2x38mm</li> </ul>	Cái	06
4	Bộ vặn vít dektion M21	Model M21-ID13120ATC Dung lượng pin 21v/4.0Ah Loại pin Li-ion Đường kính mũi 13mm Tốc độ không tải 400-2000 vòng/1phut - 24 cấp trượt Lực siết tối đa: 120 N.m Trọng lượng: 2.2kg	Bộ	02

5	Mũi bắn vít đầu chữ thập chân lục giác	<p>Chất liệu thép cao cấp siêu bền đẹp chịu được lực tác động lớn. Chuẩn PH2 phù hợp với các loại đầu vít thông dụng trên thị trường. Thích hợp cho máy bắn vít, máy khoan pin, chuỗi vít...</p> <p>Tính từ mạnh, hấp phụ mạnh, khớp cắn chặt, chống trượt không rơi ra. Quá trình dập tắt, xử lý nhiệt, chắc chắn và bền, không gỉ. Tính năng sản phẩm: 1. Đầu tuốc nơ vít có từ tính cao, và mũi từ có thể được cố định chắc chắn trên tuốc nơ vít. 2. Mũi từ PH2 được làm bằng kim loại Mũi bắn vít chữ thập PH2 từ tính hãng BROPPE chân lục giác các kích cỡ 50mm/65mm/75mm/100mm/120mm/150mm</p>	Bộ	01
6	Máy thổi bụi máy tính Dekton	<p>Công suất 800w. Động cơ chổi than. Điện áp 220v. Tốc độ không tải 20000rpm. Lưu lượng khí 3 mét/phút. Dây điện 5 mét. Có điều tốc. Có 2 chức năng: Thổi &amp; Hút (hút yếu hơn thổi)</p>	Cái	01
7	Kìm bấm mạng loại SUNKIT SK-868	<p>Kìm bấm mạng loại SUNKIT SK-868</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bấm, tuốt, cắt cáp</li> <li>- Kiểu bấm: RJ11- RJ 12- RJ45</li> <li>- Kìm được làm bằng thép hợp kim, không rỉ sét</li> <li>- Có 2 lưỡi dao đa năng dùng để tuốt dây, cắt dây</li> </ul>	Cái	01
8	Thang rút đơn 4m	<p>Kích thước mở : 380x49x10 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kích thước đóng : 87x49x10 cm</li> <li>- Kích thước đóng gói : 92x40x10 cm</li> <li>- Chiều cao tối đa : 380 cm</li> <li>- Chiều cao thu gọn : 87 cm</li> <li>- Khoảng cách bậc : 28 cm</li> <li>- Độ rộng chân thang : 49 cm</li> <li>- Số bậc : 13</li> <li>- Trọng lượng thang : 11,1 kg</li> <li>- Trọng lượng đóng gói : 12,2 kg</li> </ul>	Cái	01
9	Bộ Dụng cụ thi công cáp quang	<p>Bộ kit dụng cụ làm quang Bộ Dụng cụ thi công quang Tiện ích cho kỹ thuật thi công, đầu nối quang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 - kìm tuốt sợi quang " Nhắm tuốt sợi tránh bị đứt, mẻ sợi quang"</li> <li>2 - Dao cắt sợi quang " đảm bảo tín hiệu, tránh</li> </ul>	Bộ	01

		<p>bị mờ sợi quang, suy hao quang"</p> <p>3 - Kim tuốt cáp quang " dùng cho 1 core, 2 core. có ngưỡng đo độ dài cáp, giúp cắt sợi không bị hụt"</p> <p>4 - Bút soi thông quang" Bút soi thông sợi quang, rất cần thiết test kết nối thông 2 đầu quang trong quá trình thi công..."</p> <p>5 - Máy đo công suất quang " Dùng đo công suất phát đường truyền..."</p> <p>Bộ KIT đi kèm túi đựng dụng cụ thi công quang</p>		
10	Máy xịt rửa xe	<p>Mô tơ: Cảm ứng từ - động cơ êm siêu bền</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Điện áp: 220V - 50Hz</li> <li>• Công suất: 1.800 W</li> <li>• Áp lực phun tối đa: 120Bar</li> <li>• Lưu lượng tối đa: 9.0 lít/phút</li> <li>• Chiều dài dây phun: 10 mét</li> <li>• N.W./G.W.: 12.0 Kg/ 15.8 Kg</li> </ul>	Cái	01
11	Máy bơm đầu lộn 1500w	<p>Điện áp: 1P/220V-50HZ; Công suất: 1.5kW (2hp); Cột áp: 51m; Lưu lượng: 10.8m<sup>3</sup>/h; Họng hút xả: 32-25mm; (1 1/4m-1") Nhiệt độ chất lỏng: 10 - 400C; Động cơ 2 cực 2900 vòng/phút; Vỏ motor hợp kim nhôm sơn lớp chống ăn mòn; Làm mát motor bằng cánh quạt gió</p> <p>- Buồng bơm bằng gang, cánh và khuấy tán bằng Noryl gia cố sợi thủy tinh</p>	Cái	06



## MẪU BÁO GIÁ

(kèm theo Thư mời báo giá số: 1034 ngày 01/08/2024 của TTYT huyện Văn Chấn)

### BÁO GIÁ

“Mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ công tác nghiệp vụ phòng Hành chính Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn năm 2024”

Kính gửi : Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] xin báo giá theo nội dung bảng dưới đây:

ST T	Tên tài hàng hóa vật tư	Thông số kỹ thuật yêu cầu	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Bộ dụng cụ sửa chữa tổng hợp	<p>                     1/2" (12,5 mm): 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm (L=38 mm); 27, 30, 32 mm (L=42 mm);                      1/4" (6,3 mm): 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm (L=25 mm). CrV 50BV30;                      1/2" (12,5 mm): 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm (L=76 mm); 1/4" (6,3 mm): 4, 5, 6, 7, 8, 9 (L=50 mm); CrV 50BV30;                      1/2" (12,5 mm); 1/4" (6,3 mm); CrV 50BV30;                      1/4" (6,3 mm)x1/4" (6,3 mm); CrV                      1/2" (12,5 mm) (L=254 mm); 1/4" (6,3 mm) (L=150 mm); CrV 50BV30;                      1/2" (12,5 mm); 1/4" (6,3 mm); CrV 50BV30;                      1/2" (12,5 mm): 16, 21 mm; CrV 50BV30;                      1/2" (12,5 mm); 1/4" (6,3 mm); 72T; CrV 6140;                      1/4" (6,3 mm) (L=150 mm); CrV 50BV30;                      1/4" (6,3 mm): PH0, PH1, PH2 (L=25 mm); AISI S2 / CrV 6150;                      1/4" (6,3 mm): PZ0, PZ1, PZ2 (L=25 mm); AISI S2 / CrV 6150;                      1/4" (6,3 mm): 3, 4, 5, 6 mm (L=25 mm); AISI S2 / CrV 6150;                      1/4" (6,3 mm): 4,0, 5,5, 6,5 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;                      1/4" (6,3 mm): PH1, PH2, PH3; AISI S2 / CrV 50BV30;                      1/4" (6,3 mm): PZ2, PZ3; AISI S2 / CrV 50BV30;                      1/4" (6,3 mm): T8, T10, T15, T20, T25; AISI S2 / CrV 50BV30;                      1/4" (6,3 mm): T10, T15, T20, T25, T40; AISI S2 / CrV 50BV30;                      1/4" (6,3 mm): 3, 4, 5, 6 mm; AISI S2 / CrV 50BV30;                      180 mm, CrV 55; 160 mm, CrV 55;                      160 mm, CrV 55; 250 mm, CrV;                      4x100, 6,5x150, PH2x100, PH3x150 mm; SVCM55;                      300 g;                      8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm; CrV;                      1/2" (12,5 mm): E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24; CrV 50BV30;                      2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; CrV 6150                 </p>	Bộ	01		
2	Kìm mỏ nhọn	Size: 8 inch/200mm, Chất liệu bằng thép CR-V , đen bóng, tay cầm hai màu.	Cái	02		



3	To vít 2 cạnh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hay được sử dụng để vặn/mở đai ốc vít</li> <li>- Chất liệu thép CR-V chống mài mòn, gỉ sét</li> <li>- Phần tay cầm làm từ nhựa được bọc cao su</li> <li>- Bộ sản phẩm gồm 6 cây: 4 cây vít đẹp 5x100mm, 6.5x150mm, 3x75mm, 6.5x38mm</li> <li>4 cây vít bake PH2x150mm, PH1x100mm, PH0x75mm, PH2x38mm</li> </ul>	Cái	06		
4	Bộ vặn vít dekton M21	<p>Model M21-ID13120ATC  Dung lượng pin 21v/4.0Ah  Loại pin Li-ion  Đường kính mũi 13mm  Tốc độ không tải 400-2000 vòng/1phut - 24 cấp trượt  Lực siết tối đa: 120 N.m  Trọng lượng: 2.2kg</p>	Bộ	02		
5	Mũi bắn vít đầu chữ thập chân lục giác	<p>Chất liệu thép cao cấp siêu bền đẹp chịu được lực tác động lớn.  Chuẩn PH2 phù hợp với các loại đầu vít thông dụng trên thị trường.  Thích hợp cho máy bắn vít, máy khoan pin, chuỗi vít...  Tính từ mạnh, hấp phụ mạnh, khớp cắn chặt, chống trượt không rơi ra.  Quá trình dập tắt, xử lý nhiệt, chắc chắn và bền, không gỉ.  Tính năng sản phẩm: 1. Đầu tuốc nơ vít có từ tính cao, và mũi từ có thể được cố định chắc chắn trên tuốc nơ vít. 2. Mũi từ PH2 được làm bằng kim loại Mũi bắn vít chữ thập PH2 từ tính hãng BROPPE chân lục giác các kích cỡ 50mm/65mm/75mm/100mm/120mm/150mm</p>	Bộ	01		
6	Máy thổi bụi máy tính Dekton	<p>Công suất 800w.  Động cơ chổi than.  Điện áp 220v.  Tốc độ không tải 20000rpm.  Lưu lượng khí 3 mét/phút.  Dây điện 5 mét.  Có điều tốc.  Có 2 chức năng: Thổi &amp; Hút (hút yếu hơn thổi)</p>	Cái	01		

7	Kìm bấm mạng loại SUNKI T SK-868	Kìm bấm mạng loại SUNKIT SK-868 - Bấm, tuốt, cắt cáp - Kiểu bấm: RJ11- RJ 12- RJ45 - Kìm được làm bằng thép hợp kim, không rỉ sét - Có 2 lưỡi dao đa năng dùng để tuốt dây, cắt dây	Cái	01		
8	Thang rút đơn 4m	Kích thước mở : 380x49x10 cm - Kích thước đóng : 87x49x10 cm - Kích thước đóng gói : 92x40x10 cm - Chiều cao tối đa : 380 cm - Chiều cao thu gọn : 87 cm - Khoảng cách bậc : 28 cm - Độ rộng chân thang : 49 cm - Số bậc : 13 - Trọng lượng thang : 11,1 kg - Trọng lượng đóng gói : 12,2 kg	Cái	01		
9	Bộ Dụng cụ thi công cáp quang	Bộ kit dụng cụ làm quang Bộ Dụng cụ thi công quang Tiện ích cho kỹ thuật thi công, đầu nối quang 1 - kìm tuốt sợi quang " Nhắm tuốt sợi tránh bị đứt, mẻ sợi quang" 2 - Dao cắt sợi quang " đảm bảo tín hiệu, tránh bị mẻ sợi quang, suy hao quang" 3 - Kìm tuốt cáp quang " dùng cho 1 core, 2 core. có ngưỡng đo độ dài cáp, giúp cắt sợi không bị hụt" 4 - Bút soi thông quang" Bút soi thông sợi quang, rất cần thiết test kết nối thông 2 đầu quang trong quá trình thi công..." 5 - Máy đo công suất quang " Dùng đo công suất phát đường truyền..." Bộ KIT đi kèm túi đựng dụng cụ thi công quang	Bộ	01		
10	Máy xịt rửa xe	Mô tơ: Cảm ứng từ - động cơ êm siêu bền • Điện áp: 220V - 50Hz • Công suất: 1.800 W • Áp lực phun tối đa: 120Bar • Lưu lượng tối đa: 9.0 lít/phút • Chiều dài dây phun: 10 mét • N.W./G.W.: 12.0 Kg/ 15.8 Kg	Cái	01		

11	Máy bơm đầu lộn 1500w	Điện áp: 1P/220V-50HZ; Công suất: 1.5kW (2hp); Cột áp: 51m; Lưu lượng: 10.8m <sup>3</sup> /h; Họng hút xả: 32-25mm; (1 1/4m-1") Nhiệt độ chất lỏng: 10 - 400C; Động cơ 2 cực 2900 vòng/phút; Vỏ motor hợp kim nhôm sơn lớp chống ăn mòn; Làm mát motor bằng cánh quạt gió - Buồng bơm bằng gang, cánh và khuyết tán bằng Noryl gia cố sợi thủy tinh	Cái	06		
<b>Tổng cộng</b>						

Số tiền: (bằng chữ).....

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ..... Ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 30 ngày], kể từ hồi 14h00 ngày .... tháng ..... năm 2024

2. Chúng tôi cam kết:

- Thông tin về giá phù hợp với khả năng cung cấp hàng hóa của chúng tôi và bảo đảm việc cung cấp báo giá này không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, chào phá giá hoặc nâng khống giá;

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, có đủ điều kiện cung cấp hàng hóa theo quy định của pháp luật.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày..... tháng..... năm 2024

**Đại diện của đơn vị kinh doanh cung cấp hàng hóa dịch vụ**  
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)