

UBND HUYỆN VĂN CHẤN
TRUNG TÂM Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 72 /TM-TTYT
V/v mời cung cấp báo giá Mua thiết bị
y tế (Nhóm bông gạc, chỉ khâu phẫu
thuật)

Văn Chấn, ngày 12 tháng 02 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
(Sau đây được gọi tắt là Quý đơn vị)

Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái xin gửi tới Quý đơn vị lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng.

Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn – tỉnh Yên Bái có nhu cầu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua thiết bị y tế (Nhóm bông gạc, chỉ khâu phẫu thuật) để phục vụ công tác chuyên môn của đơn vị.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn – tỉnh Yên Bái
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm: Cao Ngọc Thủy; Số điện thoại: 0944683968; Email: cnthuy73@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Trực tiếp tại: Phòng văn thư - Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn
- Điện thoại: 02163 873 114

Địa chỉ: Tổ dân phố 9, thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

- Có thể gửi trước qua Email: baogiavanchan@gmail.com (Bản Scane có đóng dấu hợp pháp của đơn vị báo giá)

Lưu ý: Báo giá phải được người có thẩm quyền ký trực tiếp trên văn bản giấy, khi ký văn bản dùng bút có mực màu xanh, không dùng các loại mực dễ phai hoặc dùng dấu chữ ký khắc sẵn để ký báo giá.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 12/02/2025 đến trước 14h00 ngày 21/02/2025.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 21/02/2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa (phụ lục kèm theo)

2. Địa điểm cung cấp: Khoa Dược, VT, TTBYT - Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn

Địa chỉ: Tổ dân phố 9, thị trấn Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

3. Nội dung báo giá của hãng sản xuất, nhà cung cấp: (Mẫu danh mục báo giá phụ lục gửi kèm) hàng mới 100%.

Lưu ý: Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng danh mục hàng hóa nêu trên chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải bảo đảm yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, đặt tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn hẳn so với yêu cầu tối thiểu đồng thời phải phù hợp với trang thiết bị hiện có của đơn vị sử dụng, tương đương được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, tính năng sử dụng.

Đối với các yêu cầu ở mức “khoảng” mà chưa cụ thể sai số cho phép tại nội dung đó thì khoảng sai số cho phép so với yêu cầu $\leq 2\%$ được đánh giá là đáp ứng.

Yêu cầu tương đương:

- + Tương đương về chủng loại;
- + Tương đương về tiêu chuẩn kỹ thuật (Thiết kế, tính năng sử dụng, công nghệ chế tạo, tiêu chuẩn công nghệ);
- + Đối với các tên hàng hóa, tiêu chí kỹ thuật, công nghệ... có cụm từ “hoặc tương đương”, yêu cầu nhà thầu khi báo giá lại hàng hóa cụ thể của đơn vị mình cung cấp, không ghi thêm cụm từ “hoặc tương đương”;
- + Các tính năng kỹ thuật, công năng sử dụng và tiêu chuẩn công nghệ của hàng hóa nhà thầu chào “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu trong bảng “danh mục hóa chất xét nghiệm”, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh “tương đương” hoặc “tốt hơn”.

4. Điều kiện thanh toán: Thanh toán theo từng đợt giao hàng hoặc thanh toán 1 lần sau khi kết thúc gói thầu, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các nhà Sản xuất, nhà cung cấp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT; HSĐT.

GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC

BsCKI Nguyễn Đình Liên

UBND HUYỆN VĂN CHẤN
TRUNG TÂM Y TẾ


PHỤ LỤC 01
DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời số 72 /TM-TTYT ngày 12/02/2025 của Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn)

STT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật/đặc tính chung của hàng hóa	Tiêu chí chất lượng	Đơn vị tính	Khối lượng
1	Bông y tế thấm nước (túi 1kg)	Chất liệu 100% bông sợi tự nhiên, mềm mại, an toàn và vệ sinh không gây kích ứng tới làn da.	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam	Kg	300
2	Dung dịch khử khuẩn Mức độ cao (Ortho-Phthalaldehyde)	Ortho-Phthalaldehyde 0,55% (w/w); Đạt yêu cầu khử khuẩn mức độ cao sau thời gian tiếp xúc 5 phút Nồng độ tối thiểu có tác dụng (MEC): 0,3% (w/w)		Lít	500
3	Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế hoạt tính enzyme (Chai 1 lít)	Thành phần: Enzyme Protease subtilisin: 8,0% (w/w), Lipase: 0,2% (w/w), Amylase: 0,15% (w/w), Cellulase: 0,05% (w/w), Mannanase: 0,05% (w/w)	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương	Chai	20
4	Dung dịch vệ sinh tay ngoại khoa (Chlorhexidine digluconate 4,0 %); chai 500ml	Thành phần: Chlorhexidine digluconate 4% (1,1 Hexamethylenebis (5-(4-Chlorophenyl)- biguanide) digluconate 4%)	Đạt tiêu chuẩn: Đạt tiêu chuẩn dùng trong vệ sinh tay ngoại khoa theo yêu cầu của WHO: EN 12791. Diệt virus theo tiêu chuẩn EN 14476. Diệt khuẩn, nấm, hiệu quả trên virus. Diệt vi khuẩn đa kháng gây nhiễm khuẩn bệnh viện: MRSA, ESBL, Acinetobacter baumannii...	Chai	160
5	Viên sát khuẩn (Natri Troclosene (Natri Dichloroisocyanurate).	Thành phần: Natri Troclosene (Natri Dichloroisocyanurate) 50% (kl/kl)	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương	Viên	1.000
6	Chloramine B	Hàm lượng Clo hoạt động: 25-27%, Hàm lượng NaOH dư tối đa 0,8%. Hàm lượng Pb tối đa 0.02%, Hàm lượng As tối đa 0.001 mg/l	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương	Kg	200



7	Băng cuộn 10cm x 5m	100% cotton có độ thấm hút cao	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương	Cuộn	6.500
8	Băng dính vải lụa y tế (5cm x 5m)	Vải lụa, Oxyd kẽm không dùng dung môi	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương	Cuộn	3.000
9	Gạc hút y tế khổ 0,8m	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Không có hóa chất tẩy trắng, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương	Mét	15.000
10	Gạc phẫu thuật 6cm x 10cm x 8 lớp vô trùng	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Muối kim loại: Không quá hàm lượng cho phép. Tiệt trùng bằng khí EO GAS	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương	Miếng	15.000
11	Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp vô trùng	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Muối kim loại: Không quá hàm lượng cho phép. Tiệt trùng bằng khí EO GAS	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương	Miếng	20.000
12	Gạc mổ nội soi 7,5cm x 7,5cm x 8 lớp	Gạc được sản xuất từ vải không dệt thấm hút nhanh. Vải dạng lưới có lỗ, mềm, mịn, có màu trắng đồng nhất. Không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột không có chất xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tiệt trùng bằng khí EO GAS	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương	Miếng	4.000



13	Gạc phẫu thuật ổ bụng 20x40cm x 5 lớp, vô trùng	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất dyes, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Muối kim loại: Không quá hàm lượng cho phép. Tiệt trùng bằng khí EO GAS	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Miếng	10.000
14	Gạc băng vết mổ 30cm x 30cm x 6 lớp (tiệt trùng)	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tiệt trùng bằng khí EO GAS	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương	Miếng	10.000
15	Gạc phẫu thuật ổ bụng 30 x 40cm x 6 lớp, vô trùng	Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tiệt trùng bằng khí EO GAS	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương	Miếng	8.000
16	Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910) - số 1 (dài 90cm; kim tròn 40mm)	Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910)	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương; Chứng nhận FDA tương đương Vicryl, không độc tính, không gây kích ứng	Tép	2.100
17	Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910) - số 2/0 (dài 75cm, kim tròn 26mm)	Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910)	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương; Chứng nhận FDA tương đương Vicryl, không độc tính, không gây kích ứng	Tép	564
18	Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 - số 3/0 (dài 75 cm, kim tròn 26mm)	Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Caresorb (Polyglactin 910)	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA tương đương Vicryl, không độc tính, không gây kích ứng	Tép	240
19	Chỉ không tan tổng hợp Nylon - số 3/0 (dài 75 cm, kim tam giác 3/8c dài 26mm)	Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon); Đóng gói bằng giấy tiệt trùng độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương	Tép	2.100

N V
 IG T
 T E
 Y E N
 C H A
 I V

20	Chỉ không tan tổng hợp Nylon - số 4/0 (dài 75 cm, kim tam giác 3/8c dài 18mm)	Chỉ không tan tổng hợp Carelon (Nylon); Đóng gói bằng giấy tiệt trùng độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương	Tép	450
21	Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut - số 1 (kim tròn, dài 75 cm, kim tròn 40mm)	Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (Chromic Catgut); Đóng gói bằng giấy tiệt trùng độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương	Tép	1.404
22	Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 2/0 (dài 75 cm, kim tròn 26mm)	Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut); Đóng gói bằng giấy tiệt trùng độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương	Tép	156
23	Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut - số 4/0 (dài 75 cm, kim tròn 26mm)	Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (C) (Chromic Catgut) Đóng gói bằng giấy tiệt trùng độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương	Tép	144
24	Chỉ monosyn - số 4/0 (dài 70 cm; kim tròn 1/2C dài 22mm)	Chỉ tan chậm tổng hợp đơn sợi polydioxanone số 4/0, dài 70 cm, kim tròn 1/2c, dài 22 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương	Sợi	60
25	Chỉ monosyn - số 3/0 (dài 70 cm; kim tròn 1/2C dài 22mm)	Chỉ tan chậm tổng hợp đơn sợi polydioxanone số 3/0, dài 70 cm, kim tròn 1/2c, dài 22 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương	Sợi	60
26	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene - số 3/0 (Kim tròn, 2 kim, kim dài 24mm)	Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 3/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 1/2c, dài 24 mm (đóng gói khay nhựa Race Track giảm nhớ hình)	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương	Sợi	72
27	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene - số 4/0 (kim tròn, 2 kim, kim dài 20mm)	Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 4/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 1/2c, dài 20 mm (đóng gói khay nhựa Race Track giảm nhớ hình)	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương	Sợi	96
28	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene - số 5/0 (kim tròn, 2 kim, kim dài 16mm)	Chỉ không tan tổng hợp Trustilene (Polypropylene) số 5/0, dài 90 cm, 2 kim tròn 1/2c, dài 16 mm (đóng gói khay nhựa Race Track giảm nhớ hình)	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương	Sợi	60
29	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi polypropylene - số 6/0 (kim tròn, 2 kim tròn đầu tròn, kim dài 11mm)	Chỉ không tan tổng hợp polypropylene số 6/0, dài 60 cm, 2 kim tròn 3/8c, dài 11 mm. Kim thép 302 phủ silicon XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả XtraCoat	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương	Sợi	60

			Cộng: 32 khoản	
32	Chi thép (dài 5m; đường kính 1mm)	dài 5m; đường kính 1mm	Đặt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương	Cuộn 2
31	Chi thép (dài 5m; đường kính 0,7mm)	dài 5m; đường kính 0,7mm	Đặt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương	Cuộn 2
30	Chi thép đơn sợi - số 1 (dài 45cm, kim tròn đầu tam giác V-37, dài 40mm, độ cong của kim 1/2 đường tròn)	Chi thép số 1, 4 sợi x 45 cm, kim tròn đầu cắt 1/2c, dài 40 mm. Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn khuẩn hiệu quả	Đặt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương	Sợi 12

Đơn vị cung cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại liên lạc:



PHỤ LỤC 02
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn

Căn cứ thư mời số: * /TM-TTYT ngày 12/02/2025 của Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn V/v mời cung cấp báo giá. Công ty, chúng tôi(ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất/nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh) - Mã số thuế:.....

Xin báo giá cho mặt hàng như sau:

STT	Tên hàng hóa	Mô tả Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Ký, mã, nhãn hiệu, (nếu có)	Hãng sản xuất/ Xuất xứ	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (Đã có VAT)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền
	Cộng: mặt hàng										

- * (Số tiền bằng chữ:)
- * Giá chào: Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật
- * Hiệu lực báo giá: Bảng báo giá này có hiệu lực 120 ngày kể từ ngày 21 tháng 02 năm 2025
- * Chúng tôi cam kết: Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác.
- * Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật.
- * Giá trị của hàng hóa nêu trong bảng báo giá là phù hợp, không vi phạm các quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- * Tất cả các thông tin nêu trong bảng báo giá là trung thực.
- * Thông tin liên hệ người làm báo giá: (Thông tin liên hệ của người trực tiếp làm báo giá)

....., ngày tháng năm 2025
Đại diện đơn vị báo giá
(Họ tên, chức danh, ký tên, đóng dấu)